



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 449 del 17/05/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 411 del 24/05/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **20/2019** a favore della **Ditta GICARB s.r.l.** di Oteri Domenico per lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle di dilavamento dei piazzali provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti ENI PV 39406 con servizio di autolavaggio, sito sullo svincolo autostradale S. Filippo del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota protocollo n. 2114 del 29/01/2019, assunta al Protocollo gen. di questo Ente in data 30/01/2019 al n. 2816/19, da parte della **Ditta GICARB s.r.l.** di Oteri Domenico per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di quelle di dilavamento dei piazzali provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti ENI PV 39406 con servizio autolavaggio, sito sullo svincolo autostradale S. Filippo del Comune di Messina;
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere, n. 85/S/2015 del 06/07/2015 prot. n.9577/14, delle acque reflue industriali depurate provenienti dall'impianto di autolavaggio presente nel distributore, rilasciata con prescrizioni dall'AMAM S.p.a., che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. n. 1);
- VISTO** il successivo N.O. allo scarico dei reflui provenienti dall'autolavaggio recapitanti in pubblica fognatura, rilasciato dall'AMAM con nota protocollo n. 6428 del 08/02/2019;
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico nella rete comunale delle acque bianche, n. 33/S/2015 del 16/07/2015 Rep. N. 2272, delle acque di dilavamento dell'impianto di distribuzione carburanti, rilasciata con prescrizioni dal Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Messina, che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. n. 2);

- VISTO** il parere ambientale, con prescrizioni, all'impianto di trattamento e smaltimento in rete fognaria acque bianche delle acque meteoriche e di dilavamento e acque di prima pioggia, rilasciato dall'Area Tecnica del Dipartimento Ambiente-Sanità del Comune di Messina, protocollo n. 134700 del 02/05/2019 (All. 3);
- VISTA** la relazione fonometrica per l'impianto di autolavaggio datata 22/01/2019, allegata all'istanza, dalla quale emerge che i limiti previsti nel piano di zonizzazione acustica comunale, nel periodo diurno, vengono rispettati;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è
- ATTO** l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n. 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta GICARB s.r.l.** di Oteri Domenico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle di dilavamento dei piazzali provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti ENI PV 39406 con servizio di autolavaggio, sito sullo svincolo autostradale S. Filippo del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore, dovrà ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nelle autorizzazioni allo scarico delle acque nere (All. 1) e delle acque meteoriche e dilavamento (All. 2) e nel parere ambientale (All. 3) in particolare, si fa obbligo di:

- garantire che lo scarico proveniente dall'autolavaggio rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria trasmettendo i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;

- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione del refluo al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi adette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- mantenere efficiente il sistema di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, prima dell'immissione nella rete comunale delle acque bianche, rispettando i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all'AMAM S.p.A. e al Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Messina le eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche degli scarichi ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta GICARB s.r.l.** di Oteri Domenico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle di

dilavamento dei piazzali provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti ENI PV 39406 con servizio di autolavaggio, sito sullo svincolo autostradale S. Filippo del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore, dovrà ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nelle autorizzazioni allo scarico delle acque nere (All. 1) e delle acque meteoriche e dilavamento (All. 2), in particolare, si fa obbligo di:

- garantire che lo scarico proveniente dall'autolavaggio rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria trasmettendo i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione del refluo al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi adette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- mantenere efficiente il sistema di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, prima dell'immissione nella rete comunale delle acque bianche, rispettando i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all'AMAM S.p.A. e al Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Messina le eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche degli scarichi ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA ST di Messina, al Dip. LL.PP. del

Comune di Messina, alla Polizia Municipale del Comune di Messina e all'AMAM S.p.A. dopo la pubblicazione all' Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburanti e servizio autolavaggio ENI PV 39406 sito sullo Svincolo Autostradale S. Filippo del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 15.05.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 15.05.2019

II DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

Ufficio Allacci Rete Fognaria

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/ 3687 745

Prot.n° 9577/14

Messina - 6 LUG. 2015

Autorizzazione n° 85/S/2015

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali, preventivamente depurati, provenienti dall'impianto di autolavaggio del distributore carburanti sito nella strada di collegamento allo svincolo di San Filippo (ME)

Ditta: Gicarb srl di Oteri Domenico

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istanza presentata dal Sig. Oteri Domenico nella qualità di amm/re unico della ditta in oggetto indicata, assunta al protocollo di questa Azienda in data 19/06/2014 al n° 9577 tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio del distributore carburanti sito nella strada di collegamento allo svincolo di San Filippo (ME) ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27;

Visto il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione AMAM n° 14 del 25/03/03;

Vista l'autorizzazione di allaccio alla rete comunale acque nere n° 27 del 10/11/2003 ed il relativo attestato di avvenuto allaccio del 23/03/2014 rilasciati da questa Azienda alla ditta Sacne rete;

Vista l'autorizzazione allo scarico n° 112/S/2010 del 13/07/2011 rilasciata da questa Azienda alla ditta Gicarb di Oteri Domenico;

Vista la dichiarazione con la quale il Sig. Oteri Domenico dichiara che non sono variate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, né risulta variata l'ubicazione dei punti di scarico e che gli elaborati tecnici già prodotti sono rappresentativi del sistema di scarico;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I del 4/02/1977;

Vista la L.R. 15/05/1986 n° 27;

Visto il D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 18/03/2010 n° 36;

Vista la circolare 4 Aprile 2002 n° 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

Vista la nota prot. n° 3336 del 4/07/2005 con la quale il Comune di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 9/06/2005, attribuisce a questa Azienda la titolarità al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi e/o assimilabili;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27, del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. n° 36 del 27/03/2010 **per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento** il Sig. Oteri Domenico a scaricare nella rete comunale acque nere, previo idoneo trattamento i reflui provenienti dall'impianto di autolavaggio del distributore carburanti sito nella strada di collegamento allo svincolo di San Filippo (ME) ed alle seguenti condizioni;

- 1) Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab 3 Alleg. 5 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) Che i rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento;
- 3) Gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui, ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate;
- 4) Che gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di autolavaggio siano sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato subito a monte del corpo recettore le analisi chimiche di controllo;
- 5) Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;
- 6) È vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

E' fatto, altresì, obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso d'ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare a questa Azienda ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) autorizzare questa Azienda a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo e prescritto precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicate nel presente provvedimento e che eventuali modifiche delle stesse comportano il preventivo ottenimento di nuova autorizzazione.

La mancata osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potranno comportare ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui all'art. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. n° 1 della L. 25/02/2010 n° 36

Il presente provvedimento è rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al concessionario diritti soggettivi verso i terzi **e fatti salvi tutti gli altri pareri, N.O. autorizzazioni e vincoli previsti per Legge da conseguire a cura della Ditta. Si ripete, comunque, che per tali aspetti l'azienda AMAM ed il suo personale sono esentati da ogni e possibile responsabilità.**

Il rinnovo del presente provvedimento dovrà essere richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n° 227 sei mesi prima della scadenza

L'Istruttore
(P.E. Giulio Spoto)



Il Direttore Generale
(Ing. Luigi La Rosa)



Messina,

- 6 LUG. 2015

Firma per ricevuta



**MUNICIPIO DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI**



Serv. n. 8 - U.O.1

AUTORIZZAZIONE n. ...33.../S/2015 del **16 LUG. 2015** Rep. n. **2272**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO nella rete Comunale delle ACQUE BIANCHE, delle acque di dilavamento dell'impianto distribuzione carburanti PV 39406, sito in Contrada San Filippo - del COMUNE DI MESSINA.

- DITTA TITOLARE: **ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing - area commerciale Sicilia**
- DITTA GESTORE: **GICARB s.r.l. di Oteri Domenico** - Gestore della staz. Servizio ENI -PV 39406 di Contrada San Filippo
- *Progettista e Direttore dei Lavori: ing. Santo Magri*

oo


IL DIRIGENTE

- **VISTA** l'istanza del 20 gennaio 2015 e successiva integrazione del 15 giugno 2015, acquisite al protocollo generale, rispettivamente al n. 101964 in data 29.04.2015 ed al n. 142927 in data 15.06.2015, trasmesse dal Sig. Oteri Domenico, nato a Messina il 24.10.1972 - c.f. (TRODNC72R24F158E), nella qualità di titolare della ditta Gicarb s.r.l. di Oteri Domenico - P.I. 02714800832 - Gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI - PV 39406 di Contrada San Filippo, tendente ad ottenere **'AUTORIZZAZIONE allo SCARICO nella rete Comunale delle ACQUE BIANCHE, delle acque di dilavamento dell'impianto distribuzione carburanti PV 39406, sito in Contrada San Filippo - del COMUNE DI MESSINA;**
- **VISTA** la nota d'ufficio prot. n. 128357 del 28.05.2015, relativa alla richiesta di integrazione documentale;
- **VISTI** gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Santo Magri, trasmessi con l'istanza del 15.06.2015 ed allegati alla presente, consistenti in:
 - Relazione Tecnica Descrittiva;
 - Elaborati Grafici.
- **VISTA** l'autorizzazione di allaccio alla rete comunale delle acque bianche n. 24 del 27.07.2012 rep. n. 2075, rilasciata dall'ex dipartimento OO.UU. Primarie e secondarie;

- **VISTO** il 1° rinnovo - autorizzazione n. 24/bis del 08.07.2013 rep. n. 2133;
- **VISTO** il 2° rinnovo - autorizzazione n. 24/ter del 09.06.2014 rep. n. 2199;
- **VISTO** l'attestato di avvenuto allaccio alla rete Comunale delle acque bianche/meteoriche prot. n. 265991 del 10.11.2014, rilasciata da questo dipartimento;
- **VISTO** il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Messina del 03.02.2015 – numero REA ME - 188043;
- **VISTA** la convenzione del 20.05.2015, stipulata con la ditta RI.FO.TRAS. di N. Panebianco, relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- **VISTO** l'atto di dichiarazione di conformità valori limite emissione (D.Lgs. 152/06 art. 286 e ss.mm.ii.), rilasciato in data 15.06.2015, dal Sig. Oteri Domenico, nato a Messina il 24.10.1972 – c.f. (TRODNC72R24F158E), nella qualità di titolare della ditta Gicarb s.r.l. di Oteri Domenico – P.I. 02714800832 - Gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI – PV 39406 di Contrada San Filippo;
- **VISTA** la legge regionale siciliana n. 27 del 15.05.1986;
- **VISTO** il Decr. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal Decr. Leg.vo n. 4 del 16.01.2008, dalla legge n. 36 del 25.02.2010 e dal Decr. Leg.vo n. 219 del 10.12.2010;
- **VISTA** la circolare del 4.04.2002 n. 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;
- **VISTO** il parere del CPTA di Messina reso nella riunione 30.06.2009 ratificata il 7.07.2009, acquisito al protocollo di questo Dipartimento al n. 9210 in data 18.12.2009, nel quale si esprime che le acque di dilavamento di prima pioggia dei piazzali degli impianti di carburanti possono essere recapitate nella condotta delle acque bianche/meteoriche previa preventiva separazione e trattamento delle stesse;
- **VISTO** il Regolamento del Servizio della fognatura della Città, approvato con delibera n. 2023 del 14.06.1922;
- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTA** la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita in Sicilia;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27 del 15.05.1986, Decr. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal Decr. Leg.vo n. 4 del 16.01.2008, dalla legge n. 36 del 25.02.2010 e dal Decr. Leg.vo n. 219 del 10.12.2010, **per quattro anni, lo scarico**



nella rete Comunale delle acque bianche, delle acque di dilavamento previa preventiva separazione e trattamento delle stesse, dell'impianto di distribuzione carburanti PV 39406, sito in Contrada San Filippo – del COMUNE DI MESSINA, in ditta Oteri Domenico, nato a Messina il 24.10.1972 – c.f. (TRODNC72R24F158E), nella qualità di titolare della ditta **Gicarb s.r.l. di Oteri Domenico** – P.I. 02714800832 - Gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI – PV 39406 di Contrada San Filippo, alle seguenti condizioni:

-  Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dal Decr. L.vo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
-  I rifiuti speciali siano conferiti, ai sensi della normativa vigente, da ditte autorizzate per la raccolta e lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
-  Gli scarichi (acque di dilavamento) provenienti dal piazzale siano separati al fine di poter effettuare nel pozzetto di campionamento le analisi chimiche di controllo;
-  Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque di dilavamento di prima pioggia, ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino dell'impianto;
-  Vengano pulite periodicamente le vasche con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione delle acque, al fine di garantire un sistema di trattamento sempre efficiente;
-  E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

E' fatto, altresì, obbligo di;

- a) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) Notificare a questo Dipartimento ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) Autorizzare il Comune di Messina a far effettuare all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo, precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicati nel presente provvedimento e che eventuali modifiche degli stessi comportano il preventivo rilascio di nuova autorizzazione.



Il RINNOVO della presente AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO dovrà essere richiesto SEI MESI prima della scadenza, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227.

La mancanza osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento, potranno comportare, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. N. 152/2006 la sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. 1 della Legge n. 36 del 25.02.2010.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi.

Il Responsabile U.O.1
Geom. Salvatore Grillo



Il sottoscritto Salvatore Grillo nella qualità Delegato.....Dichiara, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina, li 23/04/2015

Firma per ricevuta





CITTA' DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO AMBIENTE - SANITA'

Prot. n. 134700Messina, 25 2019

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - RINNOVO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RETE ACQUE BIANCHE.
DITTA: GICARB SRL DI OTERI DOMENICO
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: TRODNC72R24F158E-14012019 -1705**

PARERE AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione allegata alla pratica in oggetto, pervenuta a questo Dipartimento con note **prot. n. 46059 e n.46105 del 08-02-2019 e nota integrativa prot. n. 84903 del 13-03-2019**, relativa al trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento e acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti a marchio **ENI - PV 39406 Svincolo autostradale San Filippo s.n. del Comune di Messina**, identificato al N.C.E.U. al fg.138 part.1931; dalla quale risulta:

- **Che** le predette acque, corrispondenti a **5 mm. nei primi 15 minuti di pioggia**, siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione, prima di essere scaricate nel canale di raccolta acque bianche sito in via Santa Lucia angolo viale San Filippo;
- **Che** a monte e a valle del depuratore sono posti pozzetti di prelievo campioni;
- **Che** le acque piovane successive ai primi 15 minuti di pioggia vengono scaricate direttamente nel canale di raccolta acque bianche sito in via Santa Lucia angolo viale San Filippo, senza nessun trattamento;

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio per eventuali diritti di terzi

ESPRIME


Parere Ambientale Favorevole al sistema in progetto per il trattamento e lo smaltimento in rete fognaria comunale acque bianche delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti cui sopra,

PRESCRIVE:

- **Che** lo scarico delle acque in uscita dal depuratore sia conforme ai valori limite di cui alla **Tabella 3**, colonna 1 dell'All. 5, parte terza del **D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**;
- **Che** per la realizzazione dell'impianto di depurazione, la ditta abbia acquisito le eventuali autorizzazioni;


- **Che** l'impianto sia regolarmente mantenuto e la raccolta delle acque avvenga in maniera opportuna;
- **Che** i rifiuti speciali siano conferiti, ai sensi della normativa vigente, previa stipula di contratti con ditte specializzate per la raccolta e smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- **Che** i pozzetti di prelievo campioni siano resi sempre accessibili e che autorizza il Comune di Messina a far effettuare all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- **Che** venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque di dilavamento di prima pioggia, ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino dell'impianto ,
- **Che** vengano pulite periodicamente le vasche con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione delle acque, al fine di garantire un sistema di trattamento sempre efficiente;
- **Che** non vengano immessi in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti
- **Che** venga richiesto un nuovo parere sullo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- **Che** venga notificato, a questo Dipartimento ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- **Che** gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale siano separati al fine di poter effettuare nei pozzetti di campionamento le analisi chimiche di controllo;
- **Che** in occasione di ogni primo evento piovoso, vengano effettuate analisi di controllo e trasmessi i relativi risultati;
- **Che** vengano effettuati periodici controlli analitici delle acque oggetto di trattamento;
- **Che** venga data immediata comunicazione in caso di variazione dello scarico;
- **Che** venga indicato il nominativo del gestore dell'impianto di depurazione;
- **Che** gli oli e fanghi vengano trattati come prescritto dalla normativa vigente e conferite da ditte autorizzate allo smaltimento ;
- **Che** venga aggiornato il registro manutenzione e controllo dell'impianto compresi i relativi registri previsti dalla normativa vigente;
- **Che** venga data immediata comunicazione in caso di variazione dello scarico.

L'Istruttore Tecnico Ambientale
(Dott.ssa Simonetta Buemi)






Il Dirigente del Dipartimento
(Dott. Romolo Dell'Acqua)



Dir. Sez. Tecnica
(Ing. Salvatore Arena)





Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI" ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 449 del 17/05/2019

OGGETTO

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. 20/2019 a favore della Ditta GICARB s.r.l. di Oteri Domenico per lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle di dilavamento dei piazzali provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti ENI PV 39406 con servizio di autolavaggio, sito sullo svincolo autostradale S. Filippo del Comune di Messina.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere...**favorevole**.. in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Massimo Ranieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	24/05/2019			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Massimo Ranieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.