



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 568 del 18/06/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 del 21/06/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **26/2019** a favore della Ditta **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (Q8 Easy)** per gli scarichi delle acque reflue, costituite dai reflui domestici provenienti dai servizi igienici, dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche provenienti dai pluviali, derivanti dall'attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in S.S. 113 Km 37+ 950 svincolo autostradale di Milazzo A20 ME-PA Comune di San Filippo del Mela (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

VISTA l'istanza trasmessa, tramite SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota assunta al Protocollo generale di questo Ente al n. 11873/16 del 13.04.2016, dalla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (Q8 Easy) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque reflue, come in oggetto specificate, prodotte dall'attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in S.S. 113 Km 37+ 950 svincolo autostradale di Milazzo A20 ME-PA Comune di San Filippo del Mela (ME);

CONSIDERATO quanto emerso nel corso della conferenza dei servizi n. 37 cds del 10.05.2016, convocata da questa Direzione, durante la quale, si prende atto della nota prot.

	6580 del 10.05.2016 del Comune di San Filippo del Mela, che comunica di aver valutato favorevolmente gli aspetti urbanisti, igienico-sanitari ed acustici del progetto, rilasciando la concessione edilizia n. 32/2011, ma di aver emesso l'Ordinanza di Sospensione Lavori n. 3/2016 del 03.05.2016, a seguito di una comunicazione da parte ANAS S.p.A. prot. CPA-0023605-P del 28.04.2016, circostanza che di fatto interrompe i termini del procedimento;
VISTA	la nota del DRA di Catania protocollo n. 481/GEN.LE del 13.06.2016 con la quale si invita la Ditta a prevedere due recapiti distinti per le acque domestiche e per le acque meteoriche;
VISTA	la documentazione integrativa di riscontro e a sostituzione della precedente già inviata, trasmessa dalla Ditta con nota datata 21.06.2016, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n. 20795/16 del 23.06.2016;
VISTO	il parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni rilasciato dal DRA di Catania con nota protocollo n. 49262 del 19.07.2016, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n. 23934/16 del 21.07.2016, per lo scarico sul suolo tramite pozzi assorbenti delle acque reflue industriali, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione (All. 1);
VISTA	l'ordinanza sul ricorso, iscritto al Registro generale n° 291 del 2019, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pubblicato il 10.05.2019 che consente la ripresa dei lavori per la realizzazione dell'impianto a suo tempo bloccati;
RITENUTO	il parere, a suo tempo espresso, dell'Area Gestione del Territorio efficace essendo decaduti i motivi ostativi, come sopra specificato;
RITENUTO	che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n. 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n. 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n. 59/13);
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n. 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque reflue, come in oggetto specificate, prodotte dall'attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in S.S. 113 Km 37+ 950 svincolo autostradale di Milazzo A20 ME-PA Comune di San Filippo del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà:

- ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nel parere del DRA di Catania (All.1);
- garantire che lo scarico nel suolo tramite due pozzi assorbenti dei reflui industriali previo trattamento di sedimentazione e disoleazione rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
- controllare l'efficienza dell'impianto di trattamento acque di dilavamento e di prima pioggia e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia, conferendo gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e al competente Ufficio tecnico del Comune di San Filippo del Mela (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico;

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

***Il Responsabile dell'Ufficio**
Dott.ssa Ileana Padovano*

***Il Funzionario Responsabile del Servizio**
Dott.ssa Concetta Cappello*

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque reflue, come in oggetto specificate, prodotte dall'attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in S.S. 113 Km 37+ 950 svincolo autostradale di Milazzo A20 ME-PA Comune di San Filippo del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà:

- ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nel parere del DRA di Catania (All.1);
- garantire che lo scarico nel suolo tramite due pozzi assorbenti dei reflui industriali previo trattamento di sedimentazione e disoleazione rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
- controllare l'efficienza dell'impianto di trattamento acque di dilavamento e di prima pioggia e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia, conferendo gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e al competente Ufficio tecnico del Comune di San Filippo del Mela (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico;

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP di San Filippo del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina, all'Ufficio Tecnico del Comune di San Filippo del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in S.S. 113 Km 37+ 950 svincolo autostradale di Milazzo A20 ME-PA Comune di San Filippo del Mela (ME)

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 18.06.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 18.06.2019

Il DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
U.O.B. A2.6 Ufficio Territoriale di Catania
Via Salvatore Cali, n.55 - 95131 Catania
Tel.: 095/317055 - Fax: 095/327354
E-Mail: ufficio.periferico.ct@regione.sicilia.it
PEC: periferico.catania.dra@pec.territorioambiente.it

prot. N **4826** del **19 LUG. 2016** Riscontro nota prot. del

Oggetto: Comune di San Filippo del Mela (ME) – Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. –
Impianto distribuzione carburanti – S.S. 113 Km 37+950 Svincolo Autostrada -
Istanza A.U.A. D.P.R. 59/13.

Parere endoprocedimentale ex art. 40 L.R. 27/86 in procedura A.U.A. D.P.R. 59/13

Premesso che:

1. con pec del 12/05/2016, acquisita in pari data al protocollo di questo ufficio al n. 393, il SUAP del Comune di San Filippo del Mela trasmette l'istanza della ditta Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., volta all'ottenimento del parere endoprocedimentale, ai fini del rilascio dell'AUA per lo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti, ubicato in S.S. 113 Km 37+950 Svincolo Autostrada del Comune di San Filippo del Mela;
2. la suddetta istanza è supportata dai seguenti elaborati progettuali, forniti esclusivamente in formato digitale:

scala

- | | | |
|-------|---|---------------|
| All.1 | Planimetria impianto carburanti con | 1:100 |
| | indicazione impianto fognario – stralci | 1:1000 1:2000 |
| | cartografici | |
| All.2 | Relazione tecnica impianto fognario | |
| All.3 | Istanza di A.U.A. | |
| All.4 | Relazione idrogeologica | |

3. in data 13/06/2016 con nota n. 0481, questo Ufficio chiede al S.U.A.P. di far pervenire integrazione tecno-documentale;
4. con nota datata 22/06/2016, assunta in pari data al ns. protocollo con n. 500, il S.U.A.P. di San Filippo del Mela trasmette le seguenti integrazioni:
 - a. relazione impianto fognario TAV. 01 AUA/REV1;
 - b. planimetria impianto carburanti con indicazione impianto fognario – stralci cartografici su scala: 1:100 – 1:1000 - 1:2000 TAV 2 - AUA/REV1;
5. con pec del 06/07/2016, acquisita in pari data al prot. n.525 di questo Ufficio, il tecnico consulente ha trasmesso contratto della società Kuwait S.p.A. con la Ditta IDRO 3000 s.r.l. per la manutenzione dei depuratori e dei disoleatori dei punti vendita Q8;
6. i reflui sono di tipo industriale, originati dalle acque meteoriche che interessano il piazzale dell'impianto di distribuzione carburante (giusta Sentenza della Corte di Cassazione sez.III del 22/01/2015 n.2832);

Si esprime parere favorevole,

per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel suolo, tramite n. 2 pozzi assorbenti, dei reflui industriali, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione, nel rispetto dei parametri di cui alla Tab.4, all. 5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e s. m. i., alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) rispetto dei limiti di cui alla tab. 4, all. 5 alla parte III del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- 2) la Ditta dovrà, costantemente, provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione e smaltimento reflui, al fine di garantire l'osservanza dei limiti della sopra citata tab. 4, adottando tutte le misure necessarie ad evitare un aumento dei suddetti limiti;
- 3) mantenere accessibile, per il campionamento ed il controllo degli organi competenti, il punto assunto per la misurazione degli scarichi.

Il presente parere riguarda esclusivamente le modalità di smaltimento dei reflui, inerenti l'attività in oggetto e non comprende le valutazioni di altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Catania, **19 LUG. 2016**

La Funzionaria Direttiva
(Agata Di Stefano)



Il Dirigente
(Giuseppe Filetti)





Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 568 del 17/06/2019

OGGETTO

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. 26/2019 a favore della Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (Q8 Easy) per gli scarichi delle acque reflue, costituite dai reflui domestici provenienti dai servizi igienici, dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche provenienti dai pluviali, derivanti dall'attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in S.S. 113 Km 37+ 950 svincolo autostradale di Milazzo A20 ME-PA Comune di San Filippo del Mela (ME).

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere...**favorevole**.. in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Massimo Ranieri

.....

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	20/06/2019			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.Massimo Ranieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

