



# *Città Metropolitana di Messina*

## VI DIREZIONE AMBIENTE

**Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria**

**Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale**

**A.U.A. n° 28/2017**

**OGGETTO:** Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **MOTAGRIND s.n.c.** per lo scarico di acque reflue prodotte dall'attività di lavaggio di pezzi meccanici, macchine agricole e trattori svolta in C.da S. Lucia n° 31 del Comune di Capo d'Orlando (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 990 del 18.09.2017

DETERMINAZIONE N. 933 del 27.09.2017

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

**VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

**VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;

**VISTA** l'istanza trasmessa tramite il SUAP del Comune di Capo d'Orlando con nota protocollo n° 9068/2017 del 03.04.2017, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n° 12247/17 del 03.04.2017, dalla Ditta MOTAGRIND s.n.c. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico di acque reflue prodotte dall'attività di lavaggio di pezzi meccanici, macchine agricole e trattori per la manutenzione degli stessi svolta in C.da S. Lucia n° 31 del Comune di Capo d'Orlando (ME);

**VISTA** la nota prot. n° 13359/17 del 12.04.2017 di questo Ufficio con la quale veniva richiesto all'Area Urbanistica/Edilizia del Comune di Capo d'Orlando (ME) il rilascio del parere di competenza e la trasmissione dell'autorizzazione all'allaccio fognario;

**VISTA** la nota di sollecito di questo Ufficio prot. n° 28211/17 del 11.08.2017;

**VISTA** la nota protocollo n° 24390/2017 del 11.09.2017 dell'Area Urbanistica/Edilizia del Comune di Capo d'Orlando (ME), assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 30970/17 del 12.09.2017, con la quale viene trasmessa l'autorizzazione con prescrizioni n° 9/Ins. Produttivo del 09.05.2017 per

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | recapito in pubblica fognatura dei reflui prodotti nelle fasi di lavaggio, che si allega alla presente autorizzazione (All.1) ed il parere urbanistico, igienico-sanitario ed acustico favorevole;                                                                                                |
| <b>RITENUTO</b>   | che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;                                                          |
| <b>VISTA</b>      | l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012; |
| <b>VISTO</b>      | il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VISTO</b>      | il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VISTO</b>      | lo statuto dell'Ente;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PRESO ATTO</b> | che la Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;                                                    |
| <b>VISTO</b>      | l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;                                                                                                                                    |

#### **PROPONE**

per quanto in premessa di

#### **CONCEDERE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** alla Ditta **MOTAGRIND s.n.c.** per lo scarico di acque reflue prodotte dall'attività di lavaggio di pezzi meccanici, macchine agricole e trattori per la manutenzione degli stessi svolta in C.da S. Lucia n° 31 del Comune di Capo d'Orlando (ME).

Inoltre:

**Art. 1)** Si fa obbligo alla Ditta di ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nell'Autorizzazione n° 9/ Ins. Produttivo del 09.05.2017 allegata alla presente autorizzazione (All.1).

**Art. 2)** La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e all'Area Tecnica del Comune di Capo d'Orlando (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 3)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Capo d'Orlando (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 4)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Capo d'Orlando per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, all'Area Tecnica del Comune di Capo d'Orlando (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 5)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso la Ditta **MOTAGRIND s.n.c.** sita C.da S. Lucia n° 31 del Comune di Capo d'Orlando (ME).

**Art. 6)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

Il Responsabile dell'Ufficio  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

Il Funzionario Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Concetta Cappello*

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

#### **DETERMINA**

di concedere l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **MOTAGRIND s.n.c.** per lo scarico di acque reflue prodotte dall'attività di lavaggio di pezzi meccanici, macchine agricole e trattori svolta in C.da S. Lucia n° 31 del Comune di Capo d'Orlando (ME).

**Messina, li 15.09.2017**

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando CAPPADONIA**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 15.09.2017

IL DIRIGENTE  
Ing. Armando CAPPADONIA

**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**  
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole*..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa  
Messina 22/09/2017 Funzionario

IL DIRIGENTE F. F.  
Dott. Massimo Ranieri




## Comune di Capo d'Orlando

(Provincia di Messina)

Ufficio Tecnico

Settore Servizio Idrico Integrato



Autorizzazione n° 09 /Ins. Produttivo

Del 09.05.17

### IL RESPONSABILE DELL'AREA MAN.NI LL.PP.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento ;

Visto l'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visti gli artt. 101 e 124 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n° 155 del 21.07.1987;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 17.11.97 n. 26046, con la quale si chiarisce che le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi debbono essere rinnovate con cadenza quadriennale ;

Vista l'istanza in data 28.03.17 Prot. Gen. n. 8741 del 29.03.17, presentata dai Sig.ri : **Mangano Gaetano** nato a Naso il 08.08.1946 e residente a Capo d'Orlando in via E. Vittorini, 10 e **Scarvacì Antonio** nato a Naso il 18.06.51, in qualità di soci amministratori dell'impresa MOTAGRIND s.n.c., con sede a Capo d'Orlando in c.da S. Lucia, 31, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.lgs. 152/2006, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a scarichi civili, del fabbricato ubicato in Capo d'Orlando (ME) in c.da S. Lucia, 31, destinato all'attività di riparazione di mezzi meccanici ad uso agricolo, distinto in catasto nel foglio di mappa 4 part. 1186 sub 2 e 4 costruito con C.E. in sanatoria n. 7 del 19.03.97;

Vista la dichiarazione, integrata all'istanza, dalla quale si evince che non è accertata la presenza di sostanze pericolose nello scarico, indicate nelle tabelle 3 e 5 allegate al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che non necessita effettuare tagli sulla sede stradale, in quanto l'allaccio, dal punto di scarico alla rete fognaria comunale, è già esistente;

Visti gli elaborati grafici allegati alla suddetta istanza;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, settore Servizio Idrico Integrato, sugli elaborati grafici, espresso in data 31.03.17;

Visto la ricevuta di versamento postale di € 51,00 n. 45 del 29.03.17, quale spese per parere igienico sanitario;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Sanitario espresso in data 04.05.17;

Visto la ricevuta del versamento postale di € 30,00 n. 46 del 29.03.17, quale spese istruttoria pratica;

### **AUTORIZZA**

ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs 152/06, i Sig.ri: **Mangano Gaetano** nato a Naso il 08.08.1946 e residente a Capo d'Orlando in via E. Vittoriani, 10 e **Scarvacì Antonio** nato a Naso il 18.06.51, in qualità di soci amministratori dell'impresa MOTAGRIND s.n.c., con sede a Capo d'Orlando in c.da S. Lucia, 31, a recapitare gli scarichi provenienti dall'attività di lavaggio di pezzi meccanici e riparazione di mezzi per uso agricolo, assimilabili alle acque reflue civili, in pubblica fognatura, del fabbricato ubicato in Capo d'Orlando (ME) in c.da S. Lucia, 31, distinto in catasto nel foglio di mappa 4 part. 1186 sub 2 e 4, costruito con C.E. in sanatoria n. 7 del 19.03.97, per un presumibile quantitativo di 360 mc/anno

*I lavori devono essere eseguiti alle seguenti condizioni :*

1. *Che vengano effettuate ed esibite le analisi delle acque reflue, in uscita, prima dell'immissione degli stessi nella rete fognaria, all'Ufficio Sanitario dell' ASP locale e all'ufficio S.I.I. di questo Comune, ai sensi dell'allegato 5 parte tabella 3 del D.Lgs. 152/06;*
2. *Che vengano effettuate ed esibite le analisi delle acque reflue, in uscita, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno.*
3. Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.  
E' fatto altresì obbligo di :
4. Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso ;
5. Notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti ;
6. Notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento ;
7. Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
8. La presente autorizzazione avrà validità quadriennale e sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto:

9. Siano salvi i diritti di terzi;
10. Il collegamento con la rete fognante pubblica dovrà essere eseguita con condotta formata da tubi in grès e/o p.v.c. pesante, idoneo per fognatura, del diametro minimo di mm. 200 e dovrà essere installato, in adiacenza al ciglio stradale, in corrispondenza dell'allaccio, un pozzetto d'ispezione sifonato con chiusino ermetico.
11. Il pozzetto dovrà essere munito di bolola per carichi pesanti;
12. L'Allaccio dovrà essere effettuato esclusivamente nei pozzetti d'ispezione esistenti lungo il collettore principale più prossimo a edificio;
13. La condotta di collegamento dovrà essere posta ad una quota minima dal piano stradale di ml. 1,00 e distante dai tubi della rete idrica almeno ml. 9,00 come previsto dal Regolamento d'Igiene. Ove la rete idrica disti meno di ml. 9,00, essa dovrà essere protetta con controlubo in acciaio;
14. Il taglio ed il ripristino delle sedi stradali interessate dai lavori, dovranno essere eseguiti a cura e spese della ditta richiedente;
15. Il rimborso del deposito cauzionale verrà effettuato previo accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale del regolare ripristino delle sedi viarie interessate dai lavori;
16. L'eventuale occupazione di spazi pubblici deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
17. Per i lavori ricadenti al di fuori delle strade comunali, la Ditta resta obbligata a munirsi delle relative autorizzazioni da richiedersi preventivamente agli Enti proprietari delle strade (ANAS o PROVINCIA) e trasmetterne copia a questo ufficio;
18. Durante l'esecuzione dei lavori, la ditta, esecutrice degli stessi, dovrà provvedere a transennare la via pubblica, installando la opportuna segnaletica sia diurna che notturna, comunicando preventivamente a questa Amministrazione ed ai VV.UU. la data di inizio dei lavori;
19. Nella realizzazione dell'alveo fognario dovranno rispettarsi le norme UNI vigenti in materia, con particolare riferimento all'attraversamento della rete del gas metano, ove questa esiste;
20. Prima dell'inizio dei lavori, la ditta non resta obbligata a richiedere l'assistenza tecnica da parte della NEBRODI GAS SERVICE, gestore dell'impianto di metanizzazione;
21. L'utente è obbligato al versamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione, secondo quanto stabilito dalla legge 05/01/94, n. 36 e s. m. i. il cui importo è quello indicato nelle bollettazioni del consumo idrico, riferito al volume dell'acqua prelevata, nel periodo di riferimento;
22. L'Amministrazione Comunale, in dipendenza della presente autorizzazione, resta sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale nei confronti di terzi e/o Enti;
23. I VIGILI URBANI sono incaricati di sorvegliare sulla osservanza della presente autorizzazione.

Capo d'Orlando li 9 MAG. 2017

IL RESP. S.I.I.  
(Geom. *Marano*)

Il Resp. Area Man.ni LL.PP.  
(Ing. *M. Gatto*)