



# Città Metropolitana di Messina

## VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria

Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 2/2018

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **BINERT SUD s.r.l.** per l'attività di produzione calcestruzzo svolta nello stabilimento sito in C.da Tagliatore n° 288 del Comune di Pace del Mela (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 74 del 19.01.2018

DETERMINAZIONE N. 80 del 30/01/2018

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odogene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** l'istanza trasmessa, tramite il SUAP del Comune di Pace del Mela (ME), con nota protocollo n° 17753 del 29.10.2015, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 34641/15 del 30.10.2015 e successiva di integrazione protocollo n° 34643/15 del 30.10.2015, dalla Ditta **BINERT SUD s.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione calcestruzzo svolta nello stabilimento sito in C.da Tagliatore n° 288 del Comune di Pace del Mela (ME);
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi n° 44cds del 17.12.2015, convocata da questa Direzione, durante la quale l'ARPA ST di Messina chiede integrazioni documentali ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | Mela fa presente che agli atti non risulta agibilità relativa allo stabilimento e pertanto chiede alla Ditta la documentazione necessaria nonché la valutazione dell'impatto acustico;   |
| <b>VISTO</b>    | il verbale della conferenza dei servizi n° 12cds del 04.02.2016, convocata da questa Direzione, durante la quale si prende visione della nota inoltrata dalla Ditta con cui sono trasmessi alcuni documenti integrativi. Nella stessa nota la Ditta chiede una proroga di mesi due per produrre la documentazione necessaria per il rilascio dell'agibilità e la relazione fonometrica;  |
| <b>VISTO</b>    | il verbale della conferenza dei servizi n° 28cds del 05.04.2016, convocata nella precedente, durante la quale vengono acquisite le integrazioni documentali: 1) atto di notorietà attestante che l'impianto è antecedente al 1967, 2) autorizzazione edilizia n° 40/2002 del 03.07.2002 rilasciata dal Comune di Pace del Mela e 3) autorizzazione prot. n° 14877 del 21.10.2003 per allaccio alla condotta comunale acque bianche delle acque piovane provenienti dal piazzale e dal fabbricato rilasciata dallo stesso Comune. |
| <b>VISTO</b>    | il parere favorevole rilasciato dall'ARPA durante la Conferenza sopra citata;  |
| <b>VISTA</b>    | la nota di questo Ufficio, protocollo n° 20842/17 del 13.06.2017 con la quale si sollecita l'Ufficio Tecnico Comunale a rilasciare il parere di competenza entro 15 gg dal ricevimento della stessa nota;  |
| <b>VISTA</b>    | la nota della Ditta del 15.06.2017, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 21664/17 del 20.06.2017, con la quale comunica di aver depositato al Comune di Pace del Mela l'attestazione di agibilità dell'impianto;  |
| <b>VISTA</b>    | la nota prot. n° 11142 del 07.07.2017 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME), assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 24096/17 del 10.07.2017, con la quale si chiede una proroga di 30 gg per completare l'iter istruttorio della pratica di agibilità presentata dalla Ditta in data 08.06.2017;  |
| <b>VISTA</b>    | la relazione fonometrica datata 04.12.2014 non presente agli atti di questo Ufficio, consegnata dalla Ditta ed acquisita con verbale n° 1/18 del 15.01.2018;   |
| <b>RITENUTO</b> | da parte di questo Ufficio, per non recare ulteriore aggravio alla Ditta e stante i tempi procedimentali per la definizione del parere da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela, di dovere applicare, così come previsto all'art. 14-ter comma 7 del D.Lgs. n° 127 del 30.06.2016, l'istituto del silenzio-assenso considerando pertanto favorevole il parere di competenza, restando a carico del Comune eventuali responsabilità derivanti dalla mancata definizione del procedimento;                        |
| <b>RITENUTO</b> | che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;   |
| <b>VISTA</b>    | l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;  |
| <b>VISTO</b>    | il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;  |
| <b>VISTO</b>    | il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;  |
| <b>VISTO</b>    | lo statuto dell'Ente;  |

**PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

**VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

**VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 07.11.2017.

### PROPONE

per quanto in premessa di

### ADOTTARE

**I****Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **BINERT SUD s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione calcestruzzo svolta nello stabilimento sito in C.da Tagliatore n° 288 del Comune di Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Viene fissato il limite alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

| Punto di emissione | Descrizione          | Limite<br>(espressi in mg/Nm <sup>3</sup> anidri)                 |
|--------------------|----------------------|---|
| E 1                | carico silos cemento | <b>Polveri</b> <sup>(1)</sup> : 20 (soglia di rilevanza 0,1 Kg/h) |

1) D.A. ARTA 176/Gab del 09/08/2007, art. 2, punto 1 lett. a)

**Art. 2)** Il Gestore dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all' Area Tecnica del Comune di Pace del Mela (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo dovranno essere eseguite all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di abbattimento idraulico, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno dello stabilimento;

- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando:

- i consumi di materie prime suddivise per tipologia;
- il dato quantitativo sul conglomerato cementizio prodotto;
- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti di abbattimento; le sostituzioni dei filtri effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti (registro carico/scarico, F.I.R., nelle more dell'entrata a regime del SISTRI);
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.
- identificare chiaramente il cammino con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza;
- rendere conformi il condotto, la sezione e il sito di prelievo, la piattaforma di lavoro relativa all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- rispettare i limiti previsti dalla normativa per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tenere tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Pace del Mela (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Il Dipartimento della ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

**Art. 7)** Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali - quantitative delle emissioni in atmosfera.

**Art. 8)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

**Art. 9)** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

**Art. 10)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 11)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Tagliatore n° 288 del Comune di Pace del Mela (ME).

**Art. 12)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

**Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.**

*[Signature]*  
Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Ileana Padovano

*[Signature]*  
Il Funzionario Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Concetta Cappello

## IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

APPROVATI E CONDIVISI i contenuti

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

## DETERMINA

di

## ADOTTARE

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **BINERT SUD s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione calcestruzzo svolta nello stabilimento sito in C.da Tagliatore n° 288 del Comune di Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Viene fissato il limite alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

| Punto di emissione | Descrizione          | Limite<br>(espressi in mg/Nm <sup>3</sup> anidri)          |
|--------------------|----------------------|--|
| E 1                | carico silos cemento | Polveri <sup>(1)</sup> : 20 (soglia di rilevanza 0,1 Kg/h) |

2) D.A. ARTA 176/Gab del 09/08/2007, art. 2, punto 1 lett. a)

**Art. 2)** Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione,

all'ARPA S.T. di Messina e all' Area Tecnica del Comune di Pace del Mela (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

**Art. 3) Il Gestore dovrà rispettare le seguenti disposizioni:**

- tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo dovranno essere eseguite all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di abbattimento idraulico, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno dello stabilimento;
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

**Art. 4) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando:**

- i consumi di materie prime suddivise per tipologia;
- il dato quantitativo sul conglomerato cementizio prodotto;
- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti di abbattimento; le sostituzioni dei filtri effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti ( registro carico/scarico, F.I.R., nelle more dell'entrata a regime del SISTRI);
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.
- identificare chiaramente il cammino con la denominazione, riportata univocamente con scritta indeleibile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza;
- rendere conformi il condotto, la sezione e il sito di prelievo, la piattaforma di lavoro relativa all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- rispettare i limiti previsti dalla normativa per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tenere tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

- adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tenere tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Pace del Mela (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Il Dipartimento della ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

**Art. 7)** Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali - quantitative delle emissioni in atmosfera.

**Art. 8)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

**Art. 9)** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

**Art. 10)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 11)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Tagliatore n° 288 del Comune di Pace del Mela (ME).

**Art. 12)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

**Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.**

**Messina, li 16.01.2018**

**IL DIRIGENTE F.F.  
Dott. Francesco Roccaforte**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, lì 16.01.2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa  
Messina 24/01/18 Il Funzionario

IL DIRIGENTE F.F.  
Dott. Francesco Roccaforte

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere -favorevole- in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro \_\_\_\_\_ imputata al cap. \_\_\_\_\_  
impegno n. \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.  
D.ssa Maria Grazia Nulli