



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1570 del 06/05/2025

Proposta di Determinazione n. 1727 del 02/05/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE  
SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 10/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROYAL YACHT CENTER S.R.L. PER I TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALLA LETT. A) ED E) COMMA 1 DELL'ART. 3 DEL D.P.R. N° 59/13 DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RIMESSAGGIO NAUTICO CON SEDE NELLA ZONA INDUSTRIALE LOC. PIANA SNC DEL COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO (ME).

### IL DIRIGENTE

- VISTA** la nota istruttoria prot. int. n. 19480/2025 del 30.04.2025, predisposta dal Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque;
- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA da parte della **Ditta ROYAL YACHT CENTER S.r.l.** per i titoli abilitativi di cui alla lett. a) ed e) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall’attività di rimessaggio nautico con sede nella Zona Industriale loc. Piana snc del Comune di Sant’Agata Militello (ME), trasmessa dal SUAP del

<b>VISTA</b>	Comune di Sant'Agata Militello (ME) con nota protocollo n° 7340 del 04.03.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 10107/2025; la nota di questo Ufficio, protocollo n° 12305/2025 del 14.03.2025, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito, da parte dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Agata Militello (ME), attestante la regolarità dello scarico delle acque da dilavamento meteo nella rete fognaria delle acque bianche e il N.O. acustico;
<b>VISTA</b>	la nota protocollo n° 13097 del 16.04.2025 dell'Area VII, Ambiente-Manutenzioni-Protezione Civile del Comune di Sant'Agata Militello (ME), con la quale si attesta la regolarità dello scarico in pubblica fognatura delle acque da dilavamento meteo nella rete fognaria delle acque bianche e il N.O. acustico derivanti dall'attività di rimessaggio nautico con sede nella Zona Industriale loc. Piana snc del Comune di Sant'Agata Militello (ME), trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 13125 del 16.04.2025 introitata al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 17852/2025;
<b>CONSIDERATO</b>	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
<b>DARE ATTO</b>	dell'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 175 del 03/10/2024;
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ente;
<b>PRESO ATTO</b>	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
<b>VISTO</b>	l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

## DETERMINA

di

### ADOTTARE

**l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 10/2025** a favore della **Ditta ROYAL YACHT CENTER S.r.l.** per i titoli abilitativi di cui alla lett. a) ed e) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di rimessaggio nautico con sede nella Zona Industriale loc. Piana snc del Comune di Sant'Agata Militello (ME) alle seguenti condizioni:

**Titolo abilitativo lett. a)**

**Art. 1)** I reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali (acque di 1<sup>a</sup> pioggia), dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà:

- 1) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento meteorico, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici e del punto di allaccio alla rete fognaria cittadina. Altresì, venga documentata la vasca di raccolta delle acque di lavatura delle carene;
- 2) provvedere, annualmente, ad eseguire analisi chimiche sul refluo in occasione di evento meteo, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati, entro 60 gg dal campionamento, a questa Città Metropolitana, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Sant'Agata Militello (ME). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi,

Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali e Solventi Organici aromatici;

- 3) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- 4) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, acque di controlavaggio di filtri, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibisca, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- 5) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- 6) attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino, a questa Città Metropolitana, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Sant'Agata Militello (ME);
- 7) tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico.

Inoltre nella gestione del cantiere, in relazione agli eventi meteorici il Gestore dovrà:

### **Area di lavaggio carene**

- a) procedere al lavaggio delle carene esclusivamente nell'area riservata;
- b) impedire (con teli e/o altri accorgimenti validi) che le acque sporche e le scorie del lavaggio raggiungano le superfici scolanti adiacenti all'area dedicata;
- c) procedere alla rimozione delle scorie del lavaggio carene alla fine di ogni operazione o, comunque, prima che si verifichi un evento di precipitazione;
- d) allestire un idoneo dispositivo, operante anche in assenza di personale (ore notturne e di chiusura), che impedisca alle acque di precipitazione cadenti su detta zona di lavaggio di confluire sulla vasca di raccolta, superandone i limiti capacitativi.

Di quanto ai superiori punti il Gestore dovrà fornire prova documentale entro mesi tre dalla ricezione del Provvedimento finale.

### **Superfici aziendali scolanti**

- 1) svolgere le operazioni di smerigliatura/levigatura ed ogni altra lavorazione prevista in cantiere impedendo che le scorie derivate (polveri, fibre, etc.) imbrattino le superfici esposte alle piogge e, quindi, senza impatti di sorta sulle acque da dilavamento meteorico.

Il Gestore dovrà far pervenire annualmente, a questa Città Metropolitana, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Sant'Agata Militello (ME), unitamente agli accertamenti analitici di cui al punto 2 di questo parere, i documenti a comprova dell'avvenuto periodico smaltimento delle acque di lavaggio delle carene.

**Il Gestore è diffidato dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico acque o materie di scarto generate nei vari processi di lavorazione interni.**

### **Titolo abilitativo lett. e)**

**Art. 4)** Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 5)** Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia, all'Area VII Ambiente-Manutenzioni-Protezione Civile del Comune di Sant'Agata Militello (ME) su eventuali modifiche strutturali o del ciclo depurativo e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 6)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Sant'Agata Militello (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza.

**Art. 7)** L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 8)** Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 9)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 10)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

**DISPORRE** l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Sant'Agata Militello (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica del Comune di Sant'Agata Militello (ME), dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

**DISPORRE** che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso la **Ditta ROYAL YACHT CENTER S.r.l.** con sede Zona Industriale loc. Piana snc del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.*

IL DIRIGENTE  
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.  
(firmato digitalmente)