



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2756 del 30/07/2025

Proposta di Determinazione n. 3058 del 29/07/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE
SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 24/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELIOS PETROLI S.R.L. PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA E PER L'IMPATTO ACUSTICO, DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. A) E LETT. E) DEL D.P.R. N° 59/13, PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO SVOLTA IN VIA LEONARDO SCIASCIA N° 9 VILL. SAN LICANDRO DEL COMUNE DI MESSINA.

IL DIRIGENTE

- VISTA** la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque prot. n° 32477 del 25.07.2025;
- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA della **Ditta ELIOS PETROLI S.r.l.** per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e per l’impatto acustico, di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, provenienti dall’attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio svolta in Via Leonardo Sciascia n° 9 Vill. San Licandro del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 23117 del

16.04.2025, assunta in pari data al Protocollo Generale di questo Ente al n° 17845/2025;

- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 19435/2025 del 30.04.2025, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico in pubblica fognatura da parte dell'AMAM S.p.A. e il N.O. acustico da parte del Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina; la richiesta di integrazione documentale da parte del Dipartimento Servizi Ambientali Ufficio Acustica CEM Amianto del Comune di Messina, prot. n° 137358/2025 del 06.05.2025, introitata al Protocollo generale di questo Ente il 12.05.2025 al n° 20852/2025;
- VISTE** le integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP con nota prot. n° 31360 del 22.05.2025, introitare al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 22627/2025;
- VISTI** il N.O. acustico con prescrizioni e l'appendice allo stesso rilasciati dal Dipartimento Servizi Ambientali Ufficio Acustica CEM Amianto del Comune di Messina con nota protocollo n° 182326/2025 del 16.06.2025 e successiva nota prot. n° 189889/2025 del 24.06.2025, trasmesse dal SUAP con nota n° 38274 del 17.06.2025 e con nota n° 40492 del 25.06.2025, introitate rispettivamente in pari data al n° 26404/2025 e al n° 27789/2025. Tali atti si allegano al presente provvedimento e ne fanno parte integrante (All.1-2); la nuova planimetria trasmessa dalla Ditta tramite SUAP nota prot. n° 40458 del 25/06/2025, introitata in pari data al n° 27784/2025;
- VISTO** il N.O. allo scarico nella rete comunale acque nere a condizione rilasciato dall'AMAM S.p.A., trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 40619 del 25.06.2025, introitato il 26.06.2025 al n° 27836/2025;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 29016/2025 del 03.07.2025 con la quale vengono richiesti alcuni chiarimenti circa la nuova planimetria presentata;
- VISTA** la nota della Ditta a riscontro di quanto richiesto trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 43810 del 07.07.2025, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 29411/2025;
- DARE ATTO** dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n° 175 del 03.10.2024;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 24/2025 a favore della **Ditta ELIOS PETROLI S.r.l.** per

lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e per l'impatto acustico, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, provenienti dall'attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio svolta in Via Leonardo Sciascia n° 9 Vill. San Licandro del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui provenienti dall'autolavaggio e quelli di prima pioggia dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) provvedere, annualmente, a partire dalla notifica del presente atto, ad eseguire analisi chimiche sui reflui da autolavaggio, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità mediata di 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'AMAM S.p.A. entro 60 gg dalla data di campionamento. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Solventi Organici Aromatici e Metalli;
- b) provvedere, annualmente, a partire dalla notifica del presente atto, **in occorrenza di evento meteo** ad eseguire analisi chimiche sul refluo delle acque di 1^a pioggia, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'AMAM S.p.A. entro 60 gg dalla data di campionamento Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Solventi Organici Aromatici e Metalli;
- c) mantenere le varie linee idrauliche nella configurazione di cui alla planimetria allegata all'Istanza AUA;
- d) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, fanghi, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibisca, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- e) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) utilizzare i detergenti ed i cosmetici per auto alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta compatibilità con il depuratore in uso;
- g) tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- h) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatto sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi;
- i) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
- j) attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono i depuratori soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'AMAM S.p.A, all'ARPA Sicilia e a questa Città Metropolitana.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche e adempiere alle prescrizioni imposte nell>All. 1 e 2.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, al Dipartimento Servizi Ambientali Ufficio Acustica CEM Amianto del Comune di Messina, all'AMAM S.p.A. e all'ARPA Sicilia su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, all'AMAM S.p.A. e al Dipartimento Servizi Ambientali Ufficio Acustica CEM Amianto del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso il distributore sito in Via Leonardo Sciascia n° 9, Vill. San Licandro del Comune di Messina.

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it,protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE

LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE
- Ufficio Acustica CEM Amianto-

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Nulla Osta Acustico

Ditta: ELIOS PETROLI S.R.L.

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 02604360830-09042025-1810

Prot. 22446 del 12/04/2025

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza e la documentazione prodotta dalla Ditta ELIOS PETROLI S.R.L., riguardante l'attività di AUTOLAVAGGIO della stazione di servizio Q8 di San Licandro - Via L. Sciascia n. 9, Messina;

VISTA la Valutazione di Impatto Acustico acquisita con prot. n. 123622 del 18/04/2025, a firma del tecnico competente in acustica Per. Ind. Santi Caravella (elenco Enteca n. 86) e la successiva valutazione ricevuta con nota prot. n°157483 del 22/05/2025, che revisiona integralmente la precedente, dalla quale risulta:

- **Che** l'area ove è sito l'autolavaggio è una porzione dell'impianto di distribuzione carburanti, distinto in Catasto al foglio 102, part. 3328, sub. 2, categoria C/1, sito in Messina, Via L. Sciascia n. 9 - San Licandro, della ditta Elios Petroli srl;
- **Che** l'area di progetto della ditta ELIOS PETROLI S.R.L. ricade in zona classificata come **Classe III Aree di tipo misto** della vigente “*Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina*”;
- **Che** l'attività in esame gestisce il servizio automatico di autolavaggio, con un ciclo lavorativo diurno, dalle 06:00 alle ore 20:00, e notturno dalle ore 22:00 alle ore 00:00;
- **Che** un sistema temporizzato permette l'attivazione e la disattivazione delle attrezzature negli orari stabiliti;
- **Che** l'attività di lavaggio si svolge su di un percorso obbligato, all'aperto, con le apparecchiature confinate in apposito locale tecnico, posto al bordo laterale dello stesso percorso;
- **Che** il ciclo di lavoro prevede il lavaggio con lancia ad alta pressione e, successivamente, un macchinario semi-automatizzato effettua, sulla base di un programma, il ciclo di lavaggio degli esterni delle vetture con spazzole rotanti ed asciugatura con getto d'aria (**descrizione e durata indicate a pag. 10 della VIA prot. n. 157483 del 22/05/2025 – le specifiche delle sorgenti dirette dell'attività di autolavaggio sono indicate a pag. 11**);

Pag. 1

- **Che** l'idropulitrice, i motori dell'autoclave e del macchinario ISTOBAL, sono confinati all'interno del locale tecnico;
- **Che** il compressore d'aria, presente all'interno del locale tecnico (attualmente disabilitato e non funzionante), non è stato tenuto presente nella valutazione in quanto non attinente all'attività dell'autolavaggio;
- **Che** le prime abitazioni, indicate nella relazione con la sigla da RS1 a RS5, sono disposte in direzione del confine Nord-Est. Rispetto all'area dell'autolavaggio, i ricevitori si trovano ad una distanza in linea d'aria, tra 50 m. e 100 m;
- **Che** non è stato possibile accedere ad ambienti abitativi dei ricevitori sensibili individuati;
- **Che** pertanto si è proceduto a verificare i valori rilevati nei punti P0, P1 e P2 con i metodi previsti nell'allegato B del D.M. 16/3/1998, utilizzando la tecnica di campionamento, verificando il livello del rumore ambientale (LA) e residuo (LR), all'esterno, nei pressi del ricevitore sensibile;
- **Che** i rilievi fonometrici, di cui sopra, effettuati in periodi, giorni e orari diversi, compresi tra il 07/04/2025 ed il 18/05/2025, sono stati svolti lungo il perimetro della ditta;
- **Che** con le misure effettuate di cui sopra sono stati tarati due modelli di simulazione per i livelli residui ed ambientali;
- **Che** dall'analisi delle simulazioni di cui sopra e dalla mappatura acustica di cui alla relazione, in tutti i ricevitori sensibili indicati (da RS1 a RS5) si rispetta il limite differenziale diurno e notturno previsto dalla normativa vigente;
- **Che** vengono rispettati i limiti di emissione e di immissioni previsti dalla normativa vigente.

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D.M. 16/03/1998;

VISTO il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi, attesta il

NULLA OSTA

all'esercizio dell'attività rumorosa esercitata dalla DITTA ELIOS PETROLI S.R.L. consistente autolavaggio della stazione di Servizio Q8, e sulla base della documentazione in atti

P R E S C R I V E

- Il rispetto di tutti i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- Che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale descritto nella Valutazione di Impatto Acustico prot. n. 157483 del 22/05/2025 firma del tecnico competente Per. Ind. Santi Caravella (elenco Enteca n. 86), che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- Che in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- Che vengano osservate le prescrizioni, gli orari di funzionamento dell'attività stabiliti dal tecnico competente nella relazione nonché ogni altra direttiva stabilita dalla legislazione di settore vigente.

La relazione tecnica di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica Per. Ind. Santi Caravella (elenco Enteca n. 86), ed introitata con prot. n. 123622 e 123642 del 18/04/2025, e successiva revisione integrale n. 157483 del 22/05/2025 atta all'ottenimento del Nulla Osta di competenza relativo all' Autorizzazione Unica Ambientale, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Il presente NULLA OSTA, in quanto riferito specificatamente alla "Valutazione di Impatto Acustico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi o rispetto alla regolarità tecnico amministrativa, occupazione suolo, concessione demaniale e/o agibilità dell'area in cui viene esercitata l'attività, se è dovuta, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.


Il Funzionario Tecnico

Ing. Ivan DI MAU LA



Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Fabio BONFIGLIO



Il Dirigente del Dipartimento

(Ing. Antonio CARDIA)





CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE
- Ufficio Acustica CEM Amianto -

Dipartimento Servizi alle imprese
Servizio SUAP

E, p.c.

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Ufficio AUA
protocollo@pec.prov.me.it

ELIOS PETROLI s.r.l.
eliospetrolisrl@pec.it
emanuele.alongi@pec.chimici.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Nulla Osta Acustico

Ditta: ELIOS PETROLI S.R.L.

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 02604360830-09042025-1810

Prot. 0022446 del 12/04/2025

RIF. PEC INTROITATA CON NOTA PROTOCOLLO N.0186698/2025 DEL 19/06/2025

Con riferimento alla pec ricevuta con nota Prot. N.0186698/2025 del 19/06/2025, si conferma che l'orario riportato nel nulla Osta è differente da quello indicato dal tecnico nella Valutazione di Impatto acustico a causa di un mero errore materiale.

Il nulla osta trasmesso è valido per il periodo lavorativo del lavaggio, indicato dal tecnico nella valutazione facente parte integrale del nulla osta, ossia:

- Ciclo diurno dalle 06 alle ore 22:00
- Ciclo notturno dalle ore 22:00 alle ore 00:00.

Tale risposta può essere allegata come appendice al nulla osta già trasmesso con nota Protocollo N.0182326/2025 del 16/06/2025.

Il Funzionario Tecnico

Ing. Ivan DI MAURO

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Fabio BONFIGLIO

Il Dirigente del Dipartimento

(Ing. Antonio CARDIA)

