



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 522 del 07/06/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 452 del 10/06/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 30/2017 adottata con D.D. n° 1067 del 28.01.2019 a favore della Ditta **SI.CON. (Società Italiana Contenitori) s.r.l.** per l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie, svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA l'AUA n° 30/2017 adottata con D.D. n° 1067 del 26.10.2017 da parte di questo Ufficio a favore della Ditta **SI.CON. (Società Italiana Contenitori) s.r.l.** per l'attività di fabbricazione di articoli

- in materie plastiche, preforme e bottiglie svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME);
- VISTA** la D.D. n° 993 del 07.12.2017 con la quale il SUAP di Pace del Mela ha rilasciato l'AUA sopracitata con Provvedimento Unico;
- VISTA** la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA sopracitata, pervenuta, tramite il S.U.A.P. territorialmente competente in delega alla CCIAA, con nota prot. n° 7241 del 29.03.2019, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 10772/19 del 01.04.2019, relativa al riassetto impiantistico con l'inserimento di due nuovi punti di emissione;
- VISTO** il verbale n° 3 cds del 02.05.2019 della Conferenza dei servizi, convocata da questa Direzione, durante la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni documentali da parte degli Enti coinvolti;
- VISTA** la documentazione integrativa della Ditta, trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 11088 del 14.05.2019, assunta in pari data al protocollo generale di questo Ente al n° 15331/19;
- VISTO** il verbale n° 4 cds del 20.05.2019 della Conferenza dei servizi, convocata in quella precedente, durante la quale vengono acquisiti il parere favorevole con prescrizione dell'UTA di Messina (All. 1), il N.O. alla realizzazione dell'impianto di cogenerazione e il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, datata 07.12.2015, da parte dell'IRSAP (All. 2) e il parere favorevole a condizione dell'Ufficio Tecnico del Comune;
- RITENUTO** che tale modifica sia parte integrante dell'AUA n° 30/2017 a suo tempo rilasciata;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 23.03.2019;

PROPONE

per quanto in premessa di

MODIFICARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 30/2017 adottata con D.D. n° 1067 del 26.10.2017 a favore della Ditta **SI.CON. (Società Italiana Contenitori) s.r.l.** per l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato, nella tabella sottostante, aggiornata con i nuovi punti di emissione :

Punti di emissione	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1- E2-E3- E5- E6- E8 E4	Pressa a iniezione Impianto gravimetrico	Polveri totali ¹ : 20 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) Acetaldeide ² : 20 (soglia di rilevanza = 100 g/h) Ftalati ² : 20 (soglia di rilevanza = 100 g/h) Etilenglicole ³ :150 (soglia di rilevanza = 2000 g/h)
E7	SILOS	Ciclo chiuso
E9	Impianto di cogenerazione	NOx: ≤ 250 CO: ≤ 300

¹ D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. a.

² D.Lgs. n° 152/06 e ss. m.ii. All. 1 Parte Quinta, Parte II Par. 4, Tab. D Classe II

³ D.Lgs. n° 152/06 e ss. m.ii. All. 1 Parte Quinta, Parte II Par. 4, Tab. D Classe III

Art. 2) La Ditta, dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dei nuovi impianti relativi ai punti di emissione **E8** e **E9**, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME). La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, con impianto a regime, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- i condotti, le sezioni, i siti di prelievo e le relative piattaforme di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;

- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza della normativa vigente;
- qualora si verificano malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 5) La Ditta dovrà adempiere a tutte le prescrizioni riportate nei pareri allegati (All. 1 e 2).

Art. 6) La Ditta dovrà effettuare, entro 60 gg dalla messa a regime degli impianti, nuovi rilievi fonometrici tenendo conto del piano di zonizzazione comunale, dandone preavviso all'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 7) La Ditta, poiché lo stabilimento ricade in zona SIN, dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area qualora debba effettuare qualsiasi intervento che preveda l'uso della matrice suolo.

Art. 8) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 12) Tale atto farà parte integrante dell'AUA già rilasciata e avrà validità fino al termine di scadenza della stessa.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina, all'IRSAP e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avvenga richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 4

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

MODIFICARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 30/2017 adottata con D.D. n° 1067 del 26.10.2017 a favore della Ditta **SI.CON. (Società Italiana Contenitori) s.r.l.** per l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato, nella tabella sottostante, aggiornata con i nuovi punti di emissione :

Punti di emissione	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1- E2-E3- E5- E6-E8 E4	Pressa a iniezione Impianto gravimetrico	Polveri totali ¹ : 20 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) Acetaldeide ² : 20 (soglia di rilevanza = 100 g/h) Ftalati ² : 20 (soglia di rilevanza = 100 g/h) Etilenglicole ³ :150 (soglia di rilevanza = 2000 g/h)
E7	SILOS	Ciclo chiuso
E9	Impianto di cogenerazione	NOx: ≤ 250 CO: ≤ 300

¹ D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. a.

² D.Lgs. n° 152/06 e ss. m.ii. All. 1 Parte Quinta, Parte II Par. 4, Tab. D Classe II

³ D.Lgs. n° 152/06 e ss. m.ii. All. 1 Parte Quinta, Parte II Par. 4, Tab. D Classe III

Art. 2) La Ditta, dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dei nuovi impianti relativi ai punti di emissione **E8** e **E9**, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME). La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni, con impianto a regime, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

Inoltre:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- i condotti, le sezioni, i siti di prelievo e le relative piattaforme di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza della normativa vigente;
- qualora si verificassero malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 5) La Ditta dovrà adempiere a tutte le prescrizioni riportate nei pareri allegati (All. 1 e 2).

Art. 6) La Ditta dovrà effettuare, entro 60 gg dalla messa a regime degli impianti, nuovi rilievi fonometrici tenendo conto del piano di zonizzazione comunale, dandone preavviso all'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 7) La Ditta, poiché lo stabilimento ricade in zona SIN, dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area qualora debba effettuare qualsiasi intervento che preveda l'uso della matrice suolo.

Art. 8) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 12) Tale atto farà parte integrante dell'AUA già rilasciata e avrà validità fino al termine di scadenza della stessa.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina, all'IRSAP e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 06.06.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il DIRIGENTE

Lì 02.05.2019

Ing. Armando CAPPADONIA