



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

L.R. n. 15 del 4 agosto 2015

**VI DIREZIONE «SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA»
SERVIZIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE**

PROGETTO:

Lavori per la salvaguardia dell'ecosistema lagunare della zona "A" e della zona zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina. Comune di Messina.

ELENCO PREZZI

Messina, 17 NOV. 2015

IL R.U.P.

IL PROGETTISTA

Visto: IL DIRIGENTE

ELENCO DEI PREZZI

Art. 1	<p>Interventi di riapertura del canale degli Inglesi con sgombero della sabbia accumulata all'imbocco a mare, dovuta alle mareggiate o a cause naturali in genere, mediante l'impiego di mezzi meccanici, compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>(voce A.P. 01 dell'analisi prezzi)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Prezzo di applicazione per ogni intervento di apertura del Canale Inglesi:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">€ 2.565,97</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(diconsi euro duemilacinquecentosessantacinque/97)</td> </tr> </table>	Prezzo di applicazione per ogni intervento di apertura del Canale Inglesi:	€ 2.565,97	(diconsi euro duemilacinquecentosessantacinque/97)	
Prezzo di applicazione per ogni intervento di apertura del Canale Inglesi:	€ 2.565,97				
(diconsi euro duemilacinquecentosessantacinque/97)					
Art.2	<p>Steccato in legno con pali tondi di pino impregnato a pressione a norma DIN68800 costituito da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - montanti del diametro di mm.100 min. altezza non inferiore a m.0,90 fuori terra ad interasse di m. - traversi orizzontali (corrimano e base) in legno di pino del diametro di mm.60/80; - controventi diagonali in legno di pinodel diametro di mm.60/80 posti all'interno tra i montanti e i traversi alla base e in sommità. <p>Il tutto assemblato in opera secondo i disegni progettuali, comprese scanalature, sagomature e tagli</p> <ul style="list-style-type: none"> - ferramenta di assemblaggio (staffe, viti, ecc.) in acciaio zincato brunito, compreso ogni altro - attrezzatura necessaria per l'infissione dei montanti e malta per l'ancoraggio di base; - attrezzatura e magisteri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <p>(voce A.N.P. 02 dell'analisi nuovi prezzi)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Prezzo di applicazione per ogni metro lineare di steccato:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">€ 41,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(diconsi euro Quarantuno/00)</td> </tr> </table>	Prezzo di applicazione per ogni metro lineare di steccato:	€ 41,00	(diconsi euro Quarantuno/00)	
Prezzo di applicazione per ogni metro lineare di steccato:	€ 41,00				
(diconsi euro Quarantuno/00)					
Art. 3	<p>Manutenzione di opere in legno quali staccionate, ringhiere, bacheche, arredi urbani, ecc. realizzati in area di riserva, mediante preparazione delle superfici con scartavetratura, spolveratura, sistemazione e successivo trattamento delle parti in legno con idoneo impregnante neutro e successiva stesura di vernice tixotropica o similare nelle colorazioni a scelta della D.L., compreso ogni altro materiale, onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-</p> <p>(voce A.P. 03 dell'analisi prezzi)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Prezzo di applicazione per ogni metro quadrato:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">€ 20,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(diconsi euro Venti/99)</td> </tr> </table>	Prezzo di applicazione per ogni metro quadrato:	€ 20,99	(diconsi euro Venti/99)	
Prezzo di applicazione per ogni metro quadrato:	€ 20,99				
(diconsi euro Venti/99)					
Art.4	<p>Intervento all'interno dei canali per sgombero della sabbia accumulata all'interno mediante l'impiego di montacarichi alimentato da gruppo elettrogeno, manod'opera, compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>(voce A.P. 04 dell'analisi prezzi)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Prezzo di applicazione per ogni giornata di lavoro:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">€ 697,17</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(diconsi euro Seicentonovantasette/17)</td> </tr> </table>	Prezzo di applicazione per ogni giornata di lavoro:	€ 697,17	(diconsi euro Seicentonovantasette/17)	
Prezzo di applicazione per ogni giornata di lavoro:	€ 697,17				
(diconsi euro Seicentonovantasette/17)					
Art.5	<p>Intervento all'interno dei canali per rimozione di inerti accumulatosi durante la stagione nella parte terminale del canale dovuta alle mareggiate o a cause naturali in genere, mediante l'impiego di mezzi meccanici, compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte..</p> <p>(voce A.P. 05 dell'analisi prezzi)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Prezzo di applicazione per ogni giornata di lavoro:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">€ 1.653,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(diconsi euro milleseicentocinquantatre/83)</td> </tr> </table>	Prezzo di applicazione per ogni giornata di lavoro:	€ 1.653,83	(diconsi euro milleseicentocinquantatre/83)	
Prezzo di applicazione per ogni giornata di lavoro:	€ 1.653,83				
(diconsi euro milleseicentocinquantatre/83)					

Art. 6	Operaio specializzato (voce MO.1 delle Mercedes)		
	Prezzo di applicazione per ogni ora:	€	29,31
	(diconsi euro Ventinove/31)		
Art. 7	Operaio qualificato		
	Prezzo di applicazione per ogni ora:	€	27,30
	(diconsi euro Ventisette/30)		
Art. 8	Operaio comune		
	Prezzo di applicazione per ogni ora:	€	24,61
	(diconsi euro ventiquattro/61)		
Art. 9	Nolo di barca a remi		
	Prezzo di applicazione per ogni ora:	€	12,00
	(diconsi euro Dodici/00)		
Art. 10	Nolo di barca a motore		
	Prezzo di applicazione per ogni ora:	€	18,00
	(diconsi euro diciotto/00)		
Art. 11	Nolo Autocarro		
	Prezzo di applicazione per ogni ora:	€	33,00
	(diconsi euro trentatre/00)		
Art. 12	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, compresi gli oneri per l'eventuale sistemazione a gradoni e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.		
	Prezzo di applicazione per ogni mc. e per ogni km.	€	0,63
	(diconsi euro Zero/63)		

Art. 13	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 25 kN/ m3 e del peso singolo da 5 kg a 50 kg, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 km, dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	Prezzo di applicazione per ogni ton. di pietrame:	€	15,70
	(diconsi euro Quindici/70)		
Art. 14	Compenso addizionale ai prezzi di cui al precedente art.17.2.3 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km.		
	Prezzo di applicazione per ogni ton. di scogli e per ogni km in più:	€	0,41
	(diconsi euro Zero/41)		