



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 499 del 30/04/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 413 del 06/05/2021

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **6/2021** a favore della **Ditta GPA s.r.l.** per l'esercizio dell'attività di costruzione, riparazione, manutenzione progettazione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto di qualunque tipo da svolgere nello stabilimento sito in C.da Piana sopra ferrovia s.n. del Comune di Roccalumera (ME).

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l’istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Roccalumera, in delega alla CCIAA di Messina, con nota prot. n° 23683 del 23.12.2020, assunta al prot. gen. di questo Ente ai nn° 34571/20 e 34573/20 del 24.12.2020, da parte della **Ditta GPA s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’esercizio dell’attività di costruzione, riparazione, manutenzione progettazione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto di qualunque tipo da svolgere nello stabilimento sito in C.da Piana sopra ferrovia s.n. del Comune di Roccalumera (ME);
- VISTO** il verbale n° 4cds del 10.02.2021 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 1689/21 del 21.01.2021 svolta in via telematica, durante la quale vengono chiarite alcune incongruenze riportate nell’istanza tra cui la richiesta del titolo abilitativo di cui alla lettera a) che non viene preso in considerazione in quanto lo scarico è esclusivamente civile e la Ditta ha precisato di non produrre reflui connessi al ciclo di lavorazione, pertanto lo stesso non rientra tra i titoli abilitativi AUA. La Conferenza decide di procedere all’adozione dell’AUA richiesta non appena pervenuti i pareri favorevoli dell’Ufficio Catasto Emissioni di questa Direzione e dell’Ufficio tecnico del Comune di Roccalumera (ME);
- VISTA** la nuova planimetria ad integrazione degli elaborati grafici già trasmessi, riportante l’ubicazione esatta del punto di emissione denominato E1, trasmessa dal SUAP protocollo n° 3683 del 04.03.2021, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 8647/21 del 10.03.2021;
- VISTO** il parere n° 12 del 08.03.2021 dell’Ufficio Catasto Emissioni di questa Direzione nel quale vengono riportati i limiti alle emissioni in atmosfera relativi ai punti di emissione E1 e E2 e le prescrizioni a cui la Ditta dovrà ottemperare;
- VISTO** il parere dal punto di vista urbanistico trasmesso dall’Area III Servizio I dell’UTC del Comune di Roccalumera pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 4009 del 22.03.2021 ed assunto al prot. gen. di questo Ente al n° 12693/21 del 06.04.2021 e successiva integrazione protocollo n° 6546 del 14.04.2021, ns prot. n° 14667/21 del 16.04.2021;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

**VISTO** lo statuto dell'Ente;

**PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

**VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 16.12.2020.

#### DETERMINA

per quanto in premessa di

#### ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta GPA s.r.l.** per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di costruzione, riparazione, manutenzione progettazione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto di qualunque tipo da svolgere nello stabilimento sito in C.da Piana sopra ferrovia s.n. del Comune di Roccalumera (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm <sup>3</sup> anidri)
<b>E1</b>	Cabina di gel-coating	<b>Polveri</b> <sup>(1)</sup> : 3
	Cabina laminazione	<b>SOV (come C.O.T.)</b> <sup>(2)</sup> : 50
		<b>Stirene</b> <sup>(3)</sup> : 150
<b>E2</b>	Taglio e smerigliatura	<b>Polveri</b> <sup>(4)</sup> : 40

1) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.2

2) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.3

3) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte II, punto 4 tab. D della classe III

4) DARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1, lett. b

**Art. 2)** Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Roccalumera (ME) e dovrà, altresì, indicare il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà anche comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Area Tecnica del Comune di Roccalumera (ME), con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte, e trasmettere i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Area Tecnica del Comune di Roccalumera (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle

emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, anche se queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite. Nella stessa relazione la Ditta dovrà riportare la lettura del conta-ore dell'impianto di abbattimento asservito a ciascun punto di emissione ed il valore dei metri quadri di semilavorati e prodotti realizzati sino a quella data.

**Art. 5)** Il Gestore dovrà inoltre:

1. svolgere tutte le fasi di lavorazione (gelcottatura, resinatura e smerigliatura) unicamente negli ambienti indicati nella planimetria allegata all'istanza;
2. confinare le due cabine con l'installazione di teloni rigidi a scorrere o porte a soffietto;
3. installare un conta-ore su ciascuna cabina di lavorazione;
4. rispettare le prescrizioni e delle direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
5. predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia. In tale comunicazione dovranno essere inoltre riportati: i consumi di materie prime suddivisi per tipologia, il numero e la tipologia di imbarcazioni assemblate, il numero di ore di funzionamento degli impianti di abbattimento e tutte le operazioni di manutenzione eseguite sugli stessi, che dovranno essere annotate su apposito registro riportando la data ed il tipo di intervento e il nome dell'operatore che ha svolto l'attività. Inoltre dovranno essere riportate le sostituzioni dei filtri e dei carboni attivi effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti;
6. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza;
7. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
8. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
9. eseguire le operazioni di pulizia delle attrezzature nel campo di azione degli impianti di aspirazione fissi/mobili per garantire un impatto contenuto sia nell'ambiente di lavoro sia di diffusione all'esterno dello stabilimento;
10. l'eventuale intenzione di utilizzare acqua nel ciclo di lavorazione e/o nelle attività di pulizia delle attrezzature e dei locali, comportando la non assimilabilità dei reflui a quelli domestici per lo scarico in fognatura comunale, andrà comunicata a questa Direzione per la modifica dell'AUA con inserimento del titolo abilitativo a) comma 1 dell'art. 3 del DPR 59/13;
11. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
12. mantenere costantemente puliti gli spazi esterni limitrofi al capannone in cui verrà svolta l'attività produttiva;
13. adottare di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

14. tenere a disposizione tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Art. 6)** Il Gestore dovrà rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche. Inoltre dovrà presentare, una volta che lo stabilimento sarà a regime, entro tre mesi una relazione fonometrica che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulle emissioni rumorose.

**Art. 7)** Il Gestore dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area tecnica del Comune di Roccalumera (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative delle emissioni e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 8)** Il Dipartimento della ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

**Art. 9)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

**Art. 10)** La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Roccalumera (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 11)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 12)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 13)** Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli Organi di controllo tutta la documentazione relativa all'adozione del presente provvedimento, qualora gli stessi ne facciano richiesta.

**Art. 14)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso nello stabilimento sito in C.da Piana sopra ferrovia s.n. del Comune di Roccalumera (ME).

*Il presente provvedimento verrà inoltrato al SUAP del Comune Roccalumera (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Roccalumera (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.*

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

*Messina, lì 22.04.2021*

**Il Responsabile dell'Ufficio**

*Dott.ssa Ilèana Padovano*

**Il Responsabile del Servizio**

**Dott.ssa Concetta Cappello**

**Delegato Funzioni Dirigenziali**

*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*

*(D.D. n. 67 del 08/02/2021)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.**

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott.ssa Concetta Cappello**  
**Delegato Funzioni Dirigenziali**  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 67 del 08/02/2021)*

